

Proti nedostatku vápníku 250ml (Ekolist vápník)

Plodina, indikace	Dávkování	Aplikace
Brukvovitá zelenina, Hnojivo minerální - (Zelí, květák, brokolice, kedlubny, kapusta) Počet postřiků: 3-5x. Po výsadbě sazenic – fáze 6 listů (BBCH 12–15). Fáze intenzivního vegetativního růstu hlav každých 10-14 dní (BBCH 41-49).	30-50 ml / 2-3 l / 100 m ²	Postřik, zálivka
Jabloň, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 3-6x. Od fáze velikosti plodů do 10 mm (BBCH 71) každých 10-14 dní až do 2 týdnů před sklizní. Množství postřiku by mělo být přizpůsobeno požadavkům odrůdy a plánované době skladování. Používejte nižší dávky hnojiva v raných fázích růstu stromů a vyšší v pozdějších fázích. Počet aplikací 3-6.	30-80 ml / 4-10 l / 100 m ²	Postřik, zálivka
Jabloň, Hořká pihovitost jablek - Počet postřiků: 3-6x. Od fáze velikosti plodů do 10 mm (BBCH 71) každých 10-14 dní až do 2 týdnů před sklizní. Množství postřiku by mělo být přizpůsobeno požadavkům odrůdy a plánované době skladování. Používejte nižší dávky hnojiva v raných fázích růstu stromů a vyšší v pozdějších fázích.	30-80 ml / 4-10 l / 100 m ²	Postřik, zálivka
Jahoda, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 3x. Jahody a bobulovité rostliny. Konec kvetení (BBCH 67).	30-40 ml / 2-3 l / 100 m ²	Postřik, zálivka
Kořenová zelenina, Hnojivo minerální - (Mrkev, petržel, ředkvička, červená řepa, celer) Počet postřiků: 2-3x. Růst listů stimulace normálního růstu (BBCH 13–19).	20-40 ml / 2-3 l / 100 m ²	Postřik, zálivka
Okrasné rostliny, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 1-3x. Ve fázích intenzivního růstu	10-20 ml / 4-10 l / 100 m ²	Postřik, zálivka
Okurka, Suchá hniloba konců plodů - Počet postřiků: 3-5x. Po výsadbě sazenic nebo 2–3 týdny po vyklíčení každých 7 dní – dvě ošetření (BBCH 12–13). Od okamžiku, kdy plody vadnou, každých 5-10 dní. U plodin pod krytem (skleníky, fóliovníky) 50-100 ml na 10 l tekutiny.	10-30 ml / 2-3 l / 100 m ²	Postřik, zálivka

Ovocné dřeviny, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 3-4x. Od začátku růstu pupenů každých 7-10 dní.	30-50 ml / 4-10 l / 100 m ²	Postřik, zálivka
Ovocné dřeviny, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 3-4x.Od začátku růstu pupenů každých 7-10 dní.	30-50 ml / 4-10 l / 100 m ²	Postřik, zálivka
Paprika, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 3-5x. Po výsadbě sazenic nebo 2–3 týdny po vyklíčení každých 7 dní – dvě ošetření (BBCH 12–13). Od okamžiku, kdy plody vadnou, každých 5-10 dní. U plodin pod krytem (skleníky, fóliovníky) 50-100 ml na 10 l tekutiny.	10-30 ml / 2-3 l / 100 m ²	Postřik, zálivka
Paprika, Suchá hniloba konců plodů - Počet postřiků: 3-5x. Po výsadbě sazenic nebo 2–3 týdny po vyklíčení každých 7 dní – dvě ošetření (BBCH 12–13). Od okamžiku, kdy plody vadnou, každých 5-10 dní. U plodin pod krytem (skleníky, fóliovníky) 50-100 ml na 10 l tekutiny.	10-30 ml / 2-3 l / 100 m ²	Postřik, zálivka
Rajčata, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 3-5x. Po výsadbě sazenic nebo 2–3 týdny po vyklíčení každých 7 dní – dvě ošetření (BBCH 12–13). Od okamžiku, kdy plody vadnou, každých 5-10 dní. U plodin pod krytem (skleníky, fóliovníky) 50-100 ml na 10 l tekutiny.	10-30 ml / 2-3 l / 100 m ²	Postřik, zálivka
Rajčata, Suchá hniloba konců plodů - Počet postřiků: 3-5x. Po výsadbě sazenic nebo 2–3 týdny po vyklíčení každých 7 dní – dvě ošetření (BBCH 12–13). Od okamžiku, kdy plody vadnou, každých 5-10 dní. U plodin pod krytem (skleníky, fóliovníky) 50-100 ml na 10 l tekutiny.	10-30 ml / 2-3 l / 100 m ²	Postřik, zálivka

